



КРАСНУХА – ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ПЕРЕДАЁТСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ. ОСОБЕННО ОПАСНОЕ В СЛУЧАЕ БЕРЕМЕННОСТИ, Т. К. МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ АНОМАЛИЙ ПЛОДА, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РОДАМ, МЕРТВороЖДЕНИЮ



Высокий **риск заболевания краснухой у не привитых** и не болевших ранее беременных женщин

Вакцинация – самая эффективная мера (95%) профилактики краснухи. Проводится в возрасте 12 месяцев однократно, ревакцинация – в возрасте 6 лет (Национальный календарь профилактических прививок)

Заболевание сопровождается появлением мелкоточечной кожной сыпи, увеличением лимфоузлов и суставными болями



Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики

КРАСНУХА

- У большинства обычно протекает легко и часто остается нераспознанной
- **Очень опасна для беременных, которые ранее не болели** краснухой и не были от нее вакцинированы
- Сама женщина обычно болеет легко, но **инфекция губительна для будущего ребенка** (микроцефалия, тугоухость, врожденные пороки сердца, слепота)
- При заболевании беременной это считается медицинским показанием для прерывания беременности





КРАСНУХА

- Если сведений о вакцинации нет, рекомендуется вакцинироваться за 3-6 месяцев до планируемой беременности
- **Краснуха, перенесенная матерью в I триместре беременности, опасна для ребенка в 90% случаев**





Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики



takzdorovo.ru

С 1 ОКТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОВОДИТСЯ «ПОДЧИЩАЮЩАЯ ИММУНИЗАЦИЯ» ПРОТИВ КРАСНУХИ

ПРИВИВАТЬ БУДУТ

- Ранее **не вакцинированных детей от 1 до 17 лет**
- **Женщин** фертильного возраста, которые **не вакцинировались от краснухи раньше** или не прошли полный цикл вакцинации
- Людей, **вступающих в контакт с больными краснухой**



Поделись информацией с друзьями и близкими

